


## Pantalla LED Ins-CITI P6

- Pantallas fabricadas a medida
- Uso intensivo 24/7
- Luminosidad 6000 cd/m<sup>2</sup>
- Dimensiones personalizadas según espacio y necesidad
- Soporte y estructuras de fijación incluidas



*El Led INS-CITI está indicado para instalaciones al exterior con una alta incidencia a la luz solar. El brillo de la pantalla se regula de forma automática con un sensor de luz.*



Pantalla led personalizada y exclusiva hecha a medida. El tipo de sujeción puede variar en función de las necesidades de cada cliente. Este modelo es perfecto para ser instalado en la vía pública.

La visualización óptima es a partir de 6m de distancia, aunque a distancias cortas también ofrece un buen resultado.



### Contáctanos

Edificio Citilab (Cornellà de llobregat)  
[info@ins-digital.com](mailto:info@ins-digital.com)  
+34 931 549 646

- *Acabados de base y traseros ampliamente configurables en materiales, acabados y colores.*
- *Acabados: en aluminio, hierro lacado (color a elegir) o acero inoxidable.*
- *Sistema anti-vandálico opcional disponible para p6.67, p8 y p10*



*Protección anti-vandálica P6.67*



*Led de calidad*




*Fácil instalación*



*Software para la gestión del contenido*



*Luminosidad graduable*



*Diseño moderno*



*Mantenimiento posterior o frontal*

## *Ficha técnica*

### **Ins-CITI P6**

<b>Píxel Pitch</b>	<b>6mm</b>
<b>Configuración Píxel</b>	SMD3535
<b>LED package</b>	192 x 192mm
<b>Resolución Módulo</b>	32×32 dots
<b>Resolución Píxel</b>	27777 dots/m <sup>2</sup>
<b>Mejor distancia visual</b>	6 m ~100 m
<b>Brillo</b>	6000 cd/ m <sup>2</sup>
<b>Ángulo de visión</b>	140°
<b>Refresco</b>	≥3840 HZ
<b>Voltaje Input</b>	AC 110 V~220 V ± 10%
<b>Max. Consumo</b>	≤945 W/ m <sup>2</sup>
<b>Consumo medio</b>	280 W/ m <sup>2</sup>
<b>Temperatura</b>	-20 °C ~ +50 °C
<b>Almacenaje</b>	-35 °C ~ +85 °C
<b>Humedad</b>	10%~95%
<b>Vida útil (50% brillo)</b>	≥100,000 horas
<b>Mantenimiento</b>	Frontal y trasero
<b>Receiving card</b>	COLORLIGHT



*Ofrecemos soluciones de Digital Signage tanto para interior y escaparate como para exterior. Estudiamos tu caso y ofrecemos un servicio personalizado!*

**ins-digital**  
.com 

## Software para la gestión del contenido

*Nuestro software permite la creación de contenido de una forma fácil e intuitiva. Actualiza tus contenidos desde cualquier lugar del mundo, de forma remota a través del acceso web.*

*En Ins-Digital ofrecemos:*

- *Licencia permanente de software incluida*
- *Configuración e instalación del reproductor*
- *Un curso de formación gratuito*
- *Soporte técnico personalizado*



### Características del Software:

- Accede en remoto cuando quieras y desde donde quieras
- Inserta imagen y vídeo y crea diseños personalizados
- Programa tus contenidos según franjas horarias y días de la semana
- Crea plantillas con las que trabajar
- Lanza campañas con contenido programado por fechas
- Accede a las funciones de la pantalla de forma remota



### Contáctanos

Edificio Citilab (Cornellà de llobregat)  
[info@ins-digital.com](mailto:info@ins-digital.com)  
+34 931 549 646



*Nuestro software permite el acceso desde cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, móvil, o Tablet.*

*Actualizar el contenido de tus pantallas nunca había sido tan fácil!*

ins-digital  
.com

## Nuestros Proyectos



Cooperativa Coselva (La Selva del Camp)  
Led interior p4



Farmacia Dalmases (Barcelona)  
Led alto brillo p4



Proyecto Palafolls  
Led exterior bajo consumo p6



Farmacia Sonia Torres (Begur)  
Led alto brillo p4



Zapateria Querol (Esplugues de Llobregat)  
Led alto brillo p4



Ayuntamiento de Collbató  
Monoposte led exterior p6